



CENÍK 2021/8

Platnost od 1. 12. 2021

NOVINKY:

Rámové dveře v dekoru
 bílá - str. 7
 Sjedenocení cen
 u dvoukřídlých dveří

Zjednodušení cenotvorby
 Ocelové dveře - str. 12
 Nový typ samozavírače
 - str. 15

CLARA

Nová řada lakovaných dveří

Superhladký povrch a zvýšená odolnost


- 3x vrstvy laku
- 3x broušení
- UV vytvrzování

- bílé lakované dveře s **3vrstvým** vodou ředitelným **HQ lakem**, polomat, UV vytvrzování, ekologicky šetrná technologie
- 3 x broušeno pro dosažení maximální hladkosti povrchu
- výplň z děrované dřevotřísky s plnou zónou v oblasti zámku pro vyšší tuhost a pevnost dveří
- nově používáme vlepené zasklívací rámečky bez použití hřebíčků (možné typy skel: satinované, průhledné)

HLADKÉ DVEŘE

AKČNÍ CENA

plné 60-90
 3 800
 5 400 (PP)



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP	NA TUPO	OKZ
jednokř. 60-90, 100	4 200	6 400	5 300	5 300	5 300	5 500	3 350	4 900	4 200	4 000
dvoukř. 125-185	9 150	13 550	11 350	11 350	11 350	11 750	4 150	5 700	5 000	4 800

POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídlé	3 650
dvoukřídlé	5 650
dorazový hranol	700

zasklení s **černými zasklív. rámečky** - příplatek +300*
 zasklení s **ALU rámečkem** (Vertika, Linea) - příplatek +900*

PROFILOVANÉ DVEŘE



	QUATRO				DAKOTA			TAMPA			BORDEAUX		
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA
jednokř. dostupné šíř.	5 000	7 200	6 100	6 100	5 000	7 200	6 300	5 000	7 200	6 300	5 000	7 200	6 100
dvoukř. - viz str. 6	-	-	-	-	10 750	-	13 350	10 750	-	13 350	10 750	-	12 950


• orientační lhůta dodání: 6 týdnů

• další příplatky platí dle standardního ceníku (posuvy, atypy atd.)

PUR

- bílé lakované dveře s **třívrstvým polyuretanovým lakem** v odstínu RAL 9003 polomat (jiné odstíny na poptání)
- **2 x broušeno** pro dokonale hladký povrch
- výplň z děrované dřevotřísky s plnou zónou v oblasti zámku pro vyšší tuhost a pevnost dveří

HLADKÉ DVEŘE



	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	3/4	4/5	ZÁRUBEŇ	PP
jednokřídlé	4 800	7 000	8 300	8 300	8 300	8 700	5 000	6 550
dvoukřídlé	10 350	14 750	17 350	17 350	17 350	18 150	5 700	7 400

POSUVNÝ KOMPLET

jednokřídlé	5 300
dvoukřídlé	7 300
dorazový hranol	900

PROFILOVANÉ DVEŘE



	QUATRO				DAKOTA			TAMPA			BORDEAUX			OREGON			ODYSSEUS hladké	
	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	LINEA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO 4/4	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP	VERTIKA	PLNÉ	PLNÉ PP	SKLO	PLNÉ	PLNÉ PP
jednokřídlé	5 600	7 800	9 100	9 100	5 600	7 800	9 500	5 600	7 800	9 500	5 600	7 800	9 100	5 600	7 800	9 500	5 100	7 800
dvoukřídlé	-	-	-	-	11 950	-	19 750	11 950	-	19 750	11 950	-	18 950	11 950	-	19 750	10 950	-

• orientační lhůta dodání: 8 týdnů

• další příplatky platí dle standardního ceníku (posuvy, atypy atd.)



Hladké dveře

CPL laminát, HPL laminát, ALU série

PROSKLENÍ, ZÁMKY

zámký:

- změna zámků na cylindrický (FAB) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře CPL a HPL standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorou

dostupné typy skel:

bez příplatku: satínované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 /křídlo

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

PLNĚ




PLNĚ

protipožární




PP dveře
100, 110
s plnou
výplní


1/3




2/3



3/4



LINEA



CPL STANDARD

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory: buk, dub corbridge, olše, ořech
standardní zasklení: sklo satínované (pískované), změna možná
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dveře 100 a 110 - 6 týdnů
- ALU série - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 950	3 450	5 150
100, 110	3 700	4 350	6 400

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	6 650	7 650	11 050

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 850	4 350
100, 110	6 000	6 650

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	8 450	9 450

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 050	4 550
100, 110	6 550	7 200

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	8 850	9 850

CPL PREMIUM

CPL LAMINÁT PREMIUM

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá premium, borovice finská, borov. švédská, buk přírod., dub přírod., hruška, natural, nebraska, prachově šedá, šedá
standardní zasklení: sklo satínované (pískované), změna možná
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
orientační lhůta dodání: 4 týdny

- dekor antracit, dveře 100 a 110, ALU série - 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	3 200	3 700	5 400
100, 110	3 950	4 600	6 650

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	7 150	8 150	11 550

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 100	4 600
100, 110	6 250	6 900

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	8 950	9 950

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 300	4 800
100, 110	6 800	7 450

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 350	10 350

CPL DELUXE

CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, jilm bílý
horizontální dekory: bardolino, borovice finská, borovice švédská, dub přírodní, fleetwood lávověšedý
standardní zasklení: sklo satínované (pískované), změna možná
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PLNĚ

PLNĚ PP



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	3 350	3 850	5 550
100, 110	4 100	4 750	6 800

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	7 450	8 450	11 850

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

SKLO 1/3
SKLO 2/3

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 250	4 750
100, 110	6 400	7 050

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 250	10 250

SKLO 3/4
LINEA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 450	4 950
100, 110	6 950	7 600

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 650	10 650

HPL LAMINÁT

HPL LAMINÁT

dekory: standardně dostupná bílá Egger W980 SM

- vybrané unidekory ze vzorníku Egger - viz HPL UNIDEKORY - min. objednací množ. 5ks, příp. individual.
- ostatní dekory - individuálně

Určeno do kovové zárubně, příp. do zárubně v dostupných dekorech CPL. Na poptání lze dodat OSTROHRANNOU zárubeň v HPL.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

- PP a 100 - 8 týdnů
- unidekory - 8 týdnů
- ostatní - individuálně

HPL BÍLÁ
PLNĚ



jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	-	5 200	6 900
100, 110	-	6 100	8 150

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	-	11 150	14 550

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

HPL UNIDEKORY
PLNĚ



voština	DTD	PP
-	5 200	6 900
-	6 100	8 150

voština	DTD	PP
-	11 150	14 550


PROSKLENÉ HPL - POUZE SE ZASKLÍVACÍMI
CENA = CENA PROSKLENÉ VARIANTY CPL

unidekory	
U113 ST9	bavlněná béžová
U321 ST9	čínská červená
U323 ST9	chilli červená
U630 ST9	limetkově zelená
U702 ST9	kašmírově šedá
U708 ST9	světle šedá
U727 ST9	kamenná šedá


* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.




VERTIKA




VERTIKUS




QUADRA




AXIS




SUPERIOR




DOMINANT




ALU II




ALU III




ALU VERTIKA




GIGA




STRIPE




PANORAMA




SKLO 4/5



ALU IV



ALU LINEA

VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 050	4 550
100, 110	6 550	7 200

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	8 850	9 850

QUADRA
GIGA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 200	4 700
100, 110	6 700	7 350

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 150	10 150

AXIS
STRIPESUPERIOR DOMINANT
PANORAMA SKLO 4/5

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	4 750
100, 110	7 850

dvoukřídle	DTD
125 - 185	10 250

ALU II, III, IV

nově lišty i v černé barvě
ALU BLACK

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 600
100, 110	8 950

dvoukřídle	DTD
125 - 185	11 950

ALU VERTIKA
ALU LINEA

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	6 000
100, 110	9 650

dvoukřídle	DTD
125 - 185	12 750

VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 300	4 800
100, 110	6 800	7 450

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 350	10 350

QUADRA
GIGA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 450	4 950
100, 110	6 950	7 600

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 650	10 650

AXIS
STRIPESUPERIOR DOMINANT
PANORAMA SKLO 4/5

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 000
100, 110	8 100

dvoukřídle	DTD
125 - 185	10 750

ALU II, III, IV

nově lišty i v černé barvě
ALU BLACK

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 850
100, 110	9 200

dvoukřídle	DTD
125 - 185	12 450

ALU VERTIKA
ALU LINEA

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	6 250
100, 110	9 900

dvoukřídle	DTD
125 - 185	13 250

VERTIKA
VERTIKUS

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 450	4 950
100, 110	6 950	7 600

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 650	10 650

QUADRA
GIGA

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 600	5 100
100, 110	7 100	7 750

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 950	10 950

AXIS
STRIPESUPERIOR DOMINANT
PANORAMA SKLO 4/5

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	5 150
100, 110	8 250

dvoukřídle	DTD
125 - 185	11 050

ALU II, III, IV

nově lišty i v černé barvě
ALU BLACK

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	6 000
100, 110	9 350

dvoukřídle	DTD
125 - 185	12 750

ALU VERTIKA
ALU LINEA

jednokřídle	DTD
60, 70, 80, 90	6 400
100, 110	10 050

dvoukřídle	DTD
125, 145	13 550

RÁMEČKY V DEKORECH CPL DVEŘÍ
DELUXE + PŘÍPLATEK 1200

NÁHRADNÍ DÍLY

unidekory	
U732 ST9	prachově šedá
U750 ST9	taupe šedá
U788 ST9	arktická šedá
U899 ST9	kosmická šedá
U963 ST9	diamantově šedá
U999 ST2	černá

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)
1/3, 2/3	250*	650*
3/4	350*	800*
4/5, LINEA	350*	900*
VERTIKA/VERTIKUS	300*	700*
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	100*	250*
AXIS/STRIPE	250*	900*
PANORAMA/SUPERIOR	450*	1000*
DOMINANT (1 ks ze 4)	200*	400*

typ dveří	sklo (1 ks)	CPL rámeček (pár)
ALU VERTIKA	300*	900*
ALU LINEA	350*	900*

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Hladké dveře

3D fólie, kaširované, hladké bílé + RAL

PROSKLENÍ, ZÁMKY

zámký:

- změna zámků na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)
- dveře 3D standardně se zámkem s kovovou střelkou a závorem

dostupné typy skel:

bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla;
s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklivacími rámečky - příplatek +300*
NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámků pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

PLNÉ

PLNÉ

protipožární

PP dveře 100, 110 s výplní minerální vatou

1/3

2/3

3/4

LINEA

3D POLYPROPYLEN

3D POLYPROPYLEN

dekory:

bílá pór, jasan, malaga
standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
orientační lhůta dodání: 4 týdny
• dveře 100 a 110 - 6 týdnů

PLNÉ

jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	3 200	3 700	5 400
100, 110	3 950	4 600	6 650

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	7 150	8 150	11 550

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

PLNÉ PP

**SKLO 1/3
SKLO 2/3**

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 100	4 600
100, 110	6 250	6 900

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	8 950	9 550

**SKLO 3/4
LINEA** 3/4 pouze v DTD

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 300	4 800
100, 110	6 800	7 450

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	9 350	10 350

KAŠIROVACÍ FÓLIE

KAŠIROVACÍ FÓLIE

dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustik.
standardní zasklení: sklo 1/3, 2/3 - kůra čirá, ostatní satinované (písk.), změna možná
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
orientační lhůta dodání: 3 týdny
• PP a DTD - 4 týdny
• dveře 100 a 110 - 6 týdnů

PLNÉ

AKČNÍ CENA 1 695 - plně dveře 60 - 90 s voštinou: olše, alpský ořech, dub ryflovaný, dub tmavý

jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 150	2 650	4 350
100, 110	2 900	3 550	5 600

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	5 050	6 050	9 450

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

PLNÉ PP

**SKLO 1/3
SKLO 2/3**

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 050	3 550
100, 110	5 200	5 850

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	6 850	7 850

**SKLO 3/4
LINEA** 3/4 pouze v DTD

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	3 250	3 750
100, 110	5 750	6 400

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	7 250	8 250

HLADKÉ BÍLÉ

HLADKÉ BÍLÉ LAKOVANÉ

dekory: standard. lak Doornite bílá 1; nástřiky v odstín. RAL (pouze v DTD a PP)
standardní zasklení: sklo 1/3, 2/3, 3/4
- kůra čirá, ostatní satinované (pískované), změna možná
- prosklené dveře 100 a 110 - velikost prosklení shodná s dveřmi 90
Dveře PP, 100, 110 dodávány v CPL bílá EGGER W980 nebo RAL (viz str. 11)
orientační lhůta dodání: 3 týdny
• PP a DTD - 4 týdny
• dveře 100 a 110, RAL - 6 týdnů

PLNÉ

jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	1 400	1 900	4 900
100, 110	3 950	4 600	6 650

dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	3 550	4 550	10 550

V případě nutnosti osazení dvoukřídých PP dveří do netěsněné ocelové zárubně je nutno dodat dveře s kouřotěsnou úpravou - individuální nacenění

PLNÉ PP

**SKLO 1/3
SKLO 2/3**

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 300	2 800
100, 110	6 250	6 900

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	5 350	6 350

**SKLO 3/4
LINEA** 3/4 pouze v DTD

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	2 500	3 000
100, 110	6 800	7 450

dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	5 750	6 750

NÁSTŘIK V ODSTÍNU RAL

NÁSTŘIK RAL

Příplatek k ceně hladkých bílých dveří s výplní DTD a PP (cena za 1 křídlo, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástřik bílé kaširované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plně dveře, nástřik zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2), nástřik zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 **+600***:

plné sklo	+600* +1 200*						
1012	1013	1014	1015	7000	7001	7002	7003
7004	7005	7006	7010	7011	7012	7015	7016
7021	7022	7024	7030	7031	7032	7033	7035
7036	7037	7038	7039	7040	7042	7043	7044
7045	7046	7047	9001	9002	9003	9005	9010
9011	9016	9017	9018				


plné sklo	+800* +1 600*						
1001	1002	1006	1007	1016	1017	1018	
1032	1033	1034	5000	5005	5010	5012	
5013	5014	5015	5017	5021	5023	5024	
6013	6019	6021	6034	8001	8002	8004	
8011	8012	8015	8016	8017	8019	8022	
8023	8025	8028					

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.


4




VERTIKA




DOMINANT




QUADRA




AXIS




PANORAMA




VERTIKUS




plné SKLO 4/5




GIGA



STRIPE



SUPERIOR

VERTIKA
VERTIKUS

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	4 300	4 800
100, 110	6 800	7 450
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	9 350	10 350

DOMINANT
SKLO 4/5

<u>jednokřídle</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	5 000
100, 110	8 100
<u>dvoukřídle</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	10 750

QUADRA
GIGA

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	4 450	4 950
100, 110	6 950	7 600
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	9 650	10 650

AXIS
STRIPE

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	4 450	4 950
100, 110	6 950	7 600
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	9 650	10 650

PANORAMA
SUPERIOR

<u>jednokřídle</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	5 000
100, 110	8 100
<u>dvoukřídle</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	10 750

VERTIKA
VERTIKUS

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	3 250	3 750
100, 110	5 750	6 400
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	7 250	8 250

DOMINANT
SKLO 4/5

<u>jednokřídle</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	3 950
100, 110	7 050
<u>dvoukřídle</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	8 650

QUADRA
GIGA

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	3 400	3 900
100, 110	5 900	6 550
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
125, 145	7 550	8 550

VERTIKA
VERTIKUS

<u>jednokřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	2 500	3 000
100, 110	6 800	7 450
<u>dvoukřídle</u>	<u>voština</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	5 750	6 750

SKLO 4/5

<u>jednokřídle</u>	<u>DTD</u>
60, 70, 80, 90	3 200
100, 110	8 100
<u>dvoukřídle</u>	<u>DTD</u>
125 - 185	7 150

NÁHRADNÍ DÍLY

<u>typ dveří</u>	<u>sklo (1 ks)</u>	<u>3D folie rámeček (pár)</u>	<u>kašír rámeček (pár)</u>	<u>bílé rámeček (pár)</u>
1/3, 2/3	250*	650*	400*	400*
3/4	350*	800*	550*	550*
4/5, LINEA	350*	900*	650*	650*
VERTIKA/VERTIKUS	300*	700*	450*	450*
QUADRA/GIGA (1 ks ze 4)	100*	250*	200*	-
AXIS/STRIPE	250*	900*	-	-
PANORAMA/SUPERIOR	450*	1 000*	-	-
DOMINANT (1 ks ze 4)	200*	400*	300*	-

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

<u>plné sklo</u>	<u>+1 000*</u>	<u>+2 000*</u>
1003	1004	1023
1028	2000	2002
2003	2004	2008
2009	2010	2011
2012	3012	3016
4009	6000	6001
6003	6005	6006
6007	6008	6016
6017	6018	6020
6026	6027	6032
6033		

<u>plné sklo</u>	<u>+1 200*</u>	<u>+2 400*</u>
3000	3001	3002
3003	3004	3005
3007	3009	3011
3013	3018	3020
3022	3027	3031
4002	4003	4004
4006	1035	1036
2013	3032	3033
4011	4012	5025
5026	6035	6036
7048	8029	9006
9007	9022	9023

metalické barvy

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Profilované dveře

QUATRO série

PROSKLENÍ,
ZÁMKY

zámky:

- změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo zárubně k sérii **QUATRO:** standardně s bílou kaširovací fólií (viz str. 13 - část bílé kaširované), nástrík barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 + 600*

NOVĚ: možnost zasklení s černými zasklívacími rámečky - příplatek +300*

NOVĚ používáme DTD výplň s plnou zónou v oblasti zámku pro zvýšení pevnosti a tuhosti dveří

QUATRO

QUATRO

- standardně barva Doornite bílá 1
- nástrík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz níže

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání:

3 týdny
• PP a DTD - 4 týdny
• RAL - 6 týdnů

QUATRO PLNĚ

Dveře Quatro v. 210 za příplatek + 15% (nelze u PP). Rozestupy drážek jsou stejné jako u standardní výšky. (platí i pro prosklené varianty)

jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 950	3 450	5 150
dvoukřídle	voština	DTD	PP
125 - 185	-	-	-

QUATRO LINEA, QUATRO VERTIKA

Dveře Quatro Linea, Quatro Vertika v. 210 za příplatek + 15%. Rozestupy drážek a velikost prosklení jsou stejné jako u standardní výšky.

jednokřídle	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 050	4 550
dvoukřídle	voština	DTD
125 - 185	-	-

ALU rámeček +900*

DAKOTA, OREGON,
TAMPA, BORDEAUX

DAKOTA, OREGON, TAMPA, BORDEAUX

- standardně barva Doornite bílá 1
- nástrík RAL pouze v DTD a PP - příplatky viz níže

standardní zasklení: sklo satinované (pískované), změna možná

orientační lhůta dodání:

3 týdny
• PP a DTD - 4 týdny
• RAL - 6 týdnů

DAKOTA OREGON TAMPA BORDEAUX
PLNĚ PLNĚ PLNĚ PLNĚ

jednokřídle	voština	DTD	PP
60, 70, 80, 90	2 950	3 450	5 150
Oregon, Bordeaux - nelze v šířce 90			
dvoukřídle	voština	DTD	PP
125, 145, 165	6 650	7 650	-

DAKOTA OREGON TAMPA
SKLO 4/4 SKLO SKLO

BORDEAUX VERTIKA

jednokřídle	voština	DTD	jednokř.	voština	DTD
60, 70, 80, 90	4 250	4 750	70, 80	4 050	4 550
Oregon - nelze v šířce 90					
dvoukřídle	voština	DTD	dvoukř.	voština	DTD
125, 145, 165	9 250	10 250	145, 165	8 800	9 800

Dakota sklo 4/4 a Tampa sklo pouze v DTD.

NÁSTRÍK V ODSTÍNECH RAL

NÁSTRÍK RAL

Příplatek k ceně profilovaných dveří (cena za 1 křídlo dveří ze série Quatro s výplní DTD a PP nebo Masonite Classic bílé, dvoukřídle dveře = příplatek x 2; cena za nástrík bílé kaširované zárubně či garnýže s dorazovým hranolem je shodná s příplatkem za plné dveře, nástrík zárubně 3D bílá pór = příplatek x 2); nástrík zárubně barvou shodnou s barvou dveří Doornite bílá 1 +600*

plné sklo	+600*	+1 200*	plné sklo	+800*	+1 600*	plné sklo	+1 000*	+2 000*	plné sklo	+1 200*	+2 400*				
1012	1013	1014	1015	7000	1001	1002	1006	1007	1003	1004	1023	3000	3001	3002	3003
7001	7002	7003	7004	7005	1016	1017	1018	1032	1028	2000	2002	3004	3005	3007	3009
7006	7010	7011	7012	7015	1033	1034	5000	5005	2003	2004	2008	3011	3013	3018	3020
7016	7021	7022	7024	7030	5010	5012	5013	5014	2009	2010	2011	3022	3027	3031	4002
7031	7032	7033	7035	7036	5015	5017	5021	5023	2012	3012	3016	4003	4004	4006	1035
7037	7038	7039	7040	7042	5024	6013	6019	6021	4009	6000	6001	1036	2013	3032	3033
7043	7044	7045	7046	7047	6034	8001	8002	8004	6003	6005	6006	4011	4012	5025	5026
9001	9002	9003	9005	9010	8011	8012	8015	8016	6007	6008	6016	6035	6036	7048	8029
9011	9016	9017	9018		8017	8019	8022	8023	6017	6018	6020	9006	9007	9022	9023
					8025	8028			6026	6027	6032	orientační lhůta dodání:			
									6033			6 týdnů			

metalické barvy

NÁHRADNÍ DÍLY

NÁHRADNÍ DÍLY QUATRO SÉRIE

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček (pár)
QUATRO LINEA	350*	550*
QUATRO VERTIKA	300*	500*
DAKOTA SKLO 4/4	350*	750*
OREGON SKLO (1 ks ze 3)	150*	250*
TAMPA SKLO	250*	550*
BORDEAUX VERTIKA	300*	500*

NÁHRADNÍ DÍLY MASONITE CLASSIC

typ dveří	sklo (1 ks)	rámeček bílá (pár)
SOCRATES	400*	850*
OCTAVIANUS	550*	1 050*
ACHILLES (1 ks ze 2)	150*	450*
HECTOR (1 ks ze 4)	150*	450*
AULIDA	250*	850*
ELIDA	450*	1 050*

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

6

Profilované dveře

Série MASONITE CLASSIC BÍLÉ



PROSKLENÍ,
ZÁMKY

zámků:

- změna zámku na cylindrický (FAB - vždy kovový) nebo WC + 50
- PP dveře standardně s cylindrickým zámkem (FAB)

dostupné typy skel: bez příplatku: satinované (pískované), kůra čirá, kůra bronz, průhledné, screen, chinchilla; s příplatkem: mastercarre + 250 / křídlo
záručně k sérii MASONITE CLASSIC BÍLÉ: standardně s polypropylenovou folií 3D bílá pór (viz strana 13)

MASONITE CLASSIC BÍLÉ s pórem

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

- standardně barva Doornite bílá 1
- nástřík RAL - příplatky viz str. 6







standardní zasklení:

sklo kůra čirá, změna možná

orientační lhůta dodání:

- 3 týdny
- PP - 4 týdny
- RAL - 6 týdnů

NOVĚ: Dveře Odysseus, Achilles, Hector v hladkém provedení (bez póru) za stejnou cenu jako varianta s pórem

CLAUDIUS	PP	SOCRATES	OCTAVIANUS
	jednokřídle 60, 70, 80, 90	voština PP 2 950 5 400	
	dvoukřídle 125 - 185	voština PP 6 650 -	
ODYSSEUS	PP	ACHILLES	HECTOR
	jednokřídle 60, 70, 80, 90	voština PP 2 950 5 400	
	dvoukřídle 125 - 185	voština PP 6 650 -	
TROJA	PP	AULIDA	ELIDA
	jednokřídle 60, 70, 80, 90	voština PP 2 950 5 400	
	dvoukřídle 125 - 185	voština PP 6 650 -	

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

Rámové dveře

dekory - kaširované:

borovice bělená, dub sonoma, dub šedý, ořech rustikální

NOVĚ DOSTUPNÉ V DEKORU BÍLÁ

(dveře potažené bílou mikrolaminátovou folií, ke dveřím standardně dodáváme bílou kaširovanou zárubeň, jejíž dekor se může mírně lišit)







sklo: satinované (pískované), změna není možná

Pouze standardní rozměry 60-90, BEZ MOŽNOSTI VÝROBY ATYPŮ.

orientační lhůta dodání:

6 týdnů

- standardně s dozickým zámkem, cylindrický zámek nebo WC zámek lze dokoupit zvlášť a vyměnit - cena 100*
- obložkové zárubně - viz část Obložkové zárubně - kaširované
- posuv na zeď a do pouzdra - viz část Posuvné dveře, **možno jedině s oválnou mušlí bez zámku, příp. s prstýnkem**

BRITANNIA	SKLO	CALEDONIA	SKLO	VICTORIA	SKLO
	jednokřídle 60, 70, 80, 90	3 500		jednokřídle 60, 70, 80, 90	3 500
					jednokřídle 60, 70, 80, 90
					3 700
BRITANNIA	PANEL	CALEDONIA	PANEL	VICTORIA	PANEL
	jednokřídle 60, 70, 80, 90	3 500		jednokřídle 60, 70, 80, 90	3 500
					jednokřídle 60, 70, 80, 90
					3 700

RÁMOVÉ DVEŘE

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.




Posuvné dveře

Posuvné dveře na zeď, Posuvné dveře do pouzdra

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ

POSUVNÉ DVEŘE NA ZEĎ S GARNÝŽÍ



kalkulace celkové ceny:
 dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
 + příplatek za úpravu dveří A
 + zárubně - cena dle ceníku (str. 13)
 + posuvný komplet - příplatek B
 + kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. POSUVNÝ KOMPLET (garnýž, kolejnice s pojezdy)

posuvný komplet	jednokřídlé	dvoukřídlé	dorazový hranol (u 1kř.dveří, není v ceně kompletu)
	2 600	4 600	500

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč	mušle Doornite hranatá nerez	mušle Doornite hranatá černá
650	650 (mušle) +850 (zámek)	1 820	2 860	860	1 740
mušle Minimal SNistandard	mušle Minimal SNI WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	mušle Doornite hranatá s ovál. otvor. nerez	mušle Doornite hranatá s ovál. otvor. nerez WC
1 660	3 300 (včetně zámku)	2 840	4 630 (včetně zámku)	590	650
tichý doraz	kartáček pro 1kř.dveře	kartáček pro 2kř.dveře			WC zámek
500	100	200			850

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA



kalkulace celkové ceny:
 (bez stavebního pouzdra)

dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
 + příplatek za úpravu dveří A
 + zárubně - cena dle ceníku (str. 13)
 + příplatek za úpravu zárubně B
 + kování a doplňky - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO POSUV

úprava dveří pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	500	1 000

B. ÚPRAVA ZÁRUBNÍ PRO POSUV

úprava zárubní pro posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé	paralelní posuv
	1 000	1 000	2 000

C. KOVÁNÍ A DOPLŇKY

mušle oválná chrom broušený	mušle oválná se zámkem doz./cylindr. (FAB)/WC	mušle Entero SNI	mušle Entero WC SNI, zalamovací klíč	mušle DOORNITE hranatá nerez	mušle DOORNITE hranatá černá
650	650 (mušle) +850 (zámek)	1 820	2 860	860	1 740
mušle Minimal SNistandard	mušle Minimal SNI WC ohebný klíč	mušle Minimal Tin-K standard	mušle Minimal Tin-K WC ohebný klíč	mušle Doornite hranatá s ovál. otvor. nerez	mušle Doornite hranatá s ovál. otvor. nerez WC
1 660	3 300 (včetně zámku)	2 840	4 630 (včetně zámku)	590	650
kartáček pro 1kř.dveře	úchyt v hraně dveří (prstýnek) dle povrchu mušle				WC zámek
100	150	260	260	460	850
kartáček pro 2kř.dveře					
200					

Dělenou zárubeň na posuvné dveře do pouzdra se zasklívacími rámečky nebo s oválnou WC mušlí dodáváme na příčku o min. tloušťce 12,5 cm.

Nutno dodat zaměřovací protokol a specifikaci posuvných dveří, směru otevírání a mušlí.



* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva. NOVĚ: Prohlédněte si montážní videonávody na doornite.cz/videonavody


Posuvné dveře

ALU posuvný systém

ALU POSUVNÝ SYSTÉM

Výška dveří 211,5 cm pro standardní průchozí otvor o výšce 197 cm, který zůstává bez obložkové zárubně a bez prahu. Posuvný systém je vybaven skrytým integrovaným zpomalovacím a tlumícím systémem při dojezdu v obou směrech.

stříbrný matný hliník černý mat



kalkulace celkové ceny:

dveře - cena dle ceníku (str. 2-3)
 + příplatek za úpravu dveří pro ALU posuv A
 + posuvná lišta - cena viz vpravo
 B. POSUVNÁ LIŠTA
 + kování - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ PRO ALU POSUV - pouze v povrchu CPL, viz str. 2 - 3

úprava dveří pro ALU posuv	jednokřídlé	dvoukřídlé
	1 400	2 800

B. POSUVNÁ LIŠTA stříbrný matný hliník

Lišta - odstup od zdi 12 mm
jednokřídlé

170 cm	5 800
200 cm	6 200
300 cm	7 850
dvoukřídlé	
300 cm	10 500
400 cm	12 500
600 cm	15 100

Lišta - odstup od zdi 18 mm
jednokřídlé

170 cm	6 500
200 cm	6 900
300 cm	8 600
dvoukřídlé	
300 cm	11 900
400 cm	13 400
600 cm	16 200

B. POSUVNÁ LIŠTA černý mat

Lišta - odstup od zdi 12 mm
jednokřídlé

170 cm	7 000
200 cm	7 400
300 cm	9 000
dvoukřídlé	
300 cm	12 500
400 cm	13 900
600 cm	17 600

Lišta - odstup od zdi 18 mm
jednokřídlé

170 cm	7 700
200 cm	8 100
300 cm	9 800
dvoukřídlé	
300 cm	13 100
400 cm	14 800
600 cm	18 600

C. KOVÁNÍ


mušle oválná
 chrom broušený

650



mušle Entero
 SNI

1 820



mušle Minimal
 SNI standard

1 660




mušle Minimal
 Tin-K standard

2 840



mušle
 Doornite
 hranatá nerez

860



mušle
 Doornite
 hranatá černá

1 740



mušle Doornite
 hranatá s oval. otvor.
 nerez


590




Prosklené stěny

Interiérové zárubně s nadsvětlíkem
 a s bočním světlíkem

Zárubeň s nadsvětlíkem




Zárubeň s bočním světlíkem




Zárubeň s bočními světlíky



Zárubeň s nadsvětlíkem
 a bočním světlíkem



Zárubeň s nadsvětlíkem
 a bočními světlíky



KAŠÍROVACÍ FÓLIE

CPL, 3D

rozměr ostění (cm)	celková jmenovitá šířka zárubně (cm)			celková jmenovitá šířka zárubně (cm)		
	do 100	do 175	do 240	do 100	do 175	do 240
10-15	6 300	7 300	8 300	6 800	7 800	8 800
16-25	6 600	7 600	8 600	7 100	8 100	9 100
26-35	6 900	7 900	8 900	7 400	8 400	9 400
36-45	7 200	8 200	9 200	7 700	8 700	9 700
10-15	-	8 000	-	-	8 500	-
16-25	-	8 350	-	-	8 850	-
26-35	-	8 700	-	-	9 200	-
36-45	-	9 050	-	-	9 550	-
10-15	-	9 000	11 000	-	9 500	11 500
16-25	-	9 400	11 400	-	9 900	11 900
26-35	-	9 800	11 800	-	10 300	12 300
36-45	-	10 200	12 200	-	10 700	12 700
10-15	-	11 000	12 500	-	11 500	13 000
16-25	-	11 500	13 000	-	12 000	13 500
26-35	-	12 000	13 500	-	12 500	14 000
36-45	-	12 500	14 000	-	13 000	14 500
10-15	-	11 800	13 300	-	12 600	14 100
16-25	-	12 100	13 600	-	12 900	14 400
26-35	-	12 450	13 950	-	13 300	14 800
36-45	-	12 750	14 250	-	13 600	15 100

Termíny a dostupnost jednotlivých typů a povrchů - na vyzádnání. Uvedené ceny platí pro výšku do 240 cm. Příplatky za atypické rozměry: 241 - 260 cm + 20%, výška nebo šířka 261 - 290 cm +40%, výška nebo šířka 291 - 360 cm + 60%. Jsou-li atypické oba rozměry (výška i šířka) vychází se z příplatků za větší rozměr. K tomuto příplatku se pak přičítá dalších 10%.

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.



Dveře se speciálními vlastnostmi

Dveře AQUA EXTREM, Prosklené protipožární dveře

AQUA EXTREM

DVEŘE AQUA EXTREM


dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024
ostatní odstíny RAL + 1 950*,
šíře 100, 110 - pouze bílá RAL 9003, ost. odstíny RAL + 1 950*
zasklení: nerozbitné plexisklo - čiré, mléčné

doplňky: klima úprava + 2 600*
větrací mřížka ALU + 830*
větrací mřížka plast + 400*
nerozové panty + 390*
zámek s nerez. čelem + 260*

orientační lhůta dodání: 6 - 8 týdnů

Atypické
rozměry
na poptání.

PLNÉ PLNÉ PP



jednokřídlé

60,70,80,90	9 250	16 500
100,110	10 150	18 150

dvoukřídlé

125 - 185	18 500	33 000
-----------	--------	--------

1/3



jednokřídlé

60,70,80,90	11 400
100,110	12 550

dvoukřídlé

125 - 185	22 800
-----------	--------

2/3



jednokřídlé

60,70,80,90	12 550
100,110	13 800

dvoukřídlé

125 - 185	25 100
-----------	--------

ZÁRUBNĚ AQUA EXTREM

dekory: bílá RAL 9003, šedá RAL 7040, antracit RAL 7024
ostatní odstíny RAL + 1 950*

tloušťka zdi jednokř. 60-90 dvoukř. 125-185

7 - 15 cm	10 700	12 850
16 - 25 cm	11 800	14 200
26 - 35 cm	13 350	16 000
36 - 45 cm	14 900	18 000


Atypické
rozměry
na poptání.

doplňky: klima úprava + 780*, nerezové panty + 580*

orient. lhůta dodání: 6 - 8t.

příprava pro samozavírač: 370

3/4



jednokřídlé

60,70,80,90	13 900
100,110	15 250

dvoukřídlé

125 - 185	27 800
-----------	--------

VERTIKA



jednokřídlé

60,70,80,90	12 400
100,110	13 650

dvoukřídlé

125 - 185	24 800
-----------	--------

LINEA



jednokřídlé

60,70,80,90	14 400
100,110	15 850

dvoukřídlé


125 - 185	28 800
-----------	--------

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE



Určeno do ocelové PP zárubně.
Další varianty prosklení na dotaz.



VERTIKA



VERTIKUS



CPL LAMINÁT STANDARD

zámek: FAB
rozeč: 72 mm
sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	15 500	16 850
90	16 850	18 150
110	20 600	22 950

2křídlé EW30 EI30

125	27 500	29 700
145	29 200	32 500
160	31 600	34 300
180	34 300	36 900

VERTIKA

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	15 950	16 450
90	16 650	16 900
110	17 500	18 500

2křídlé EW30 EI30

125	29 700	32 500
145	30 100	32 900
160	32 500	33 500
180	33 900	34 400

VERTIKUS

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	12 600	15 650
90	12 600	15 650
110	14 550	16 900

2křídlé EW30 EI30

125	25 850	31 900
145	25 850	31 900
160	25 850	31 900
180	25 850	31 900

2/3

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	20 400	23 100
90	23 150	25 500
110	29 300	31 500

2křídlé EW30 EI30

125	35 600	37 300
145	38 700	41 500
160	41 400	46 800
180	46 900	51 600

CPL LAMINÁT PREMIUM

zámek: FAB
rozeč: 72 mm
sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	15 750	17 100
90	17 100	18 400
110	20 850	23 200

2křídlé EW30 EI30

125	28 000	30 200
145	29 700	33 000
160	32 100	34 800
180	34 800	37 400

VERTIKA

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	16 200	16 700
90	16 900	17 150
110	17 750	18 750

2křídlé EW30 EI30

125	30 200	33 000
145	30 600	33 400
160	33 000	34 000
180	34 400	34 900

VERTIKUS

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	12 850	15 900
90	12 850	15 900
110	14 800	17 150

2křídlé EW30 EI30

125	26 350	32 400
145	26 350	32 400
160	26 350	32 400
180	26 350	32 400

2/3

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	20 650	23 350
90	23 400	25 750
110	29 550	31 750

2křídlé EW30 EI30

125	36 100	37 800
145	39 200	42 000
160	41 900	47 300
180	47 400	52 100

CPL LAMINÁT DELUXE

zámek: FAB
rozeč: 72 mm
sklo: čiré
EW30 - 7 mm
EI30 - 17 mm

orientační lhůta dodání:
6 - 8 týdnů

1/3

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	15 900	16 500
90	17 250	17 750
110	21 000	22 350

2křídlé EW30 EI30

125	28 300	30 500
145	30 000	33 300
160	32 400	35 100
180	35 100	37 700

VERTIKA

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	16 350	16 850
90	17 050	17 300
110	17 900	18 900

2křídlé EW30 EI30

125	30 500	33 300
145	30 900	33 700
160	33 300	34 300
180	34 700	35 200

VERTIKUS

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	13 000	16 050
90	13 000	16 050
110	14 950	17 300

2křídlé EW30 EI30

125	26 650	32 700
145	26 650	32 700
160	26 650	32 700
180	26 650	32 700

2/3

1křídlé EW30 EI30

60,70,80	20 800	23 500
90	23 550	25 900
110	29 700	31 900

2křídlé EW30 EI30

125	36 400	38 100
145	39 500	42 300
160	42 200	47 600
180	47 700	52 400

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

PROSKLENÉ PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE

Dveře se speciálními vlastnostmi

Dveře vhodné pro vstup do bytu

Dveře vhodné pro vstup do bytu by měly splňovat nejen vlastnosti požadované uživatelem, ale také právní předpisy, normativní požadavky (projektové, technické) a bezpečnostní požadavky v případech, kdy je to vyžadováno. Podle úrovně plnění těchto požadavků lze dveře dělit do 2 skupin (A, B):

- A.** Nejdostupnější variantou jsou interiérové dveře se speciálně upravenou vnitřní konstrukcí, která oproti standardním dveřím zvyšuje např.: úroveň odolnosti proti vylomení (Konstrukce Plus), akustické vlastnosti (Protihluková úprava) či tvarovou a rozměrovou stálost v rozdílných klimatických podmínkách na obou stranách dveří (Klima dveře).
- B.** V prostorách podléhajících PBR (Požárně - bezpečnostní řešení stavby) nebo projektovým normám použijeme certifikované protipožární dveře a jejich odvozené varianty, které splňují daná kritéria s přihlednutím k plánovanému provozu (např. požární odolnost EI30, neprůzvučnost 32 dB, kouřotěsnost atd.). Nejvyšší kategorií jsou dveře, které k požární odolnosti a neprůzvučnosti přidávají také zvýšenou úroveň zabezpečení proti vloupání, potvrzenou bezpečnostní certifikací třídy RC2 nebo RC3 (dřve B2 a B3). Montáž těchto dveří včetně protipožární obložkové zárubně musí být provedena osobou s oprávněním od výrobce.

A. INTERIÉROVÉ DVEŘE SE SPECIÁLNÍ KONSTRUKCÍ

KONSTRUKCE PLUS

příplatek k ceně dveří s výplní DTD

jednokřídlé	+ 550
dvoukřídlé	+ 1100

vlastnosti:

- zesílený masivní smrkový rám
- kovový zámek
- výplň DTD
- lze pro dveře ve všech površích (CPL, HPL, 3D, kašír, bílé lakované, RAL atd.)

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

jednokř. CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197 100,110/197

standard	4 950	5 700
premium	5 200	5 950
deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	5 350	6 100
HPL	6 700	7 450
padací lišta	600*	600*
hodnoty	kovová	obložková
útlumu:	zárubeň	zárubeň
práh s těsněním	37 dB	38 dB
padací lišta	35 dB	37 dB

Určeno do obložkové (doporučena úprava pro vyšší nosnost +500* - viz Příplatky str.15) nebo kovové zárubně s těsněním, možno dokoupit padací lištu, práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KLIMA DVEŘE

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	5 500
premium	5 750
deluxe	5 900
HPL	7 250
změna zámku na cylindr. (FAB)/WC	+ 50

vlastnosti:

min./max. teplota	10°C/28°C
max. rozdíl teplot vně a uvnitř	10°C
minimální vlhkost vzduchu	30%
maximální vlhkost vzduchu	65%

Určeno do klimaticky náročných podmínek -viz vlastnosti výše, určeny do ocelové zárubně.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

B. PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE A JEJICH ODVOZENÉ VARIANTY; BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2, B3

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ

LUME EXTRA, LUME EXTRA PROFIL

- viz ceník str. 2, 4, 6, 7, sloupec plné PP
- osazení kukátkem - příplatek +300

Dveře PP 100, 110:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, kašír, RAL - výplň minerální vatou

PLNÉ PROTIPOŽÁRNÍ 210

LUME EXTRA - VÝŠKA 210 cm

- příplatek k ceně standardních 1 kř. PP dveří Lume Extra - příplatek +15%
- osazení kukátkem - příplatek + 300

Dveře PP 100, 110 - výška 210:

- pouze do ocelové protipožární zárubně
- CPL, HPL - plná výplň
- 3D, kašír, RAL - výplň minerální vatou

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PROTIHLUKOVÉ PP

LUME EXTRA ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL, RAL 60,70,80,90/197

standard	6 450
premium	6 700
deluxe, RAL (+příplatek RAL str. 4)	6 850
HPL	8 200
kukátko	300
padací lišta	600*
výška 210 příplatek	+15%
hodnoty	kovová
útlumu:	zárubeň
práh s těsněním	35 dB
padací lišta	34 dB

Určeno do protipožární ocelové nebo protipožární obložkové zárubně s těsněním, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek), práh není součástí dodávky.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

KOUŘOTĚSNÉ PP

LUME EXTRA SMOKE

příplatek k jednokř. PP dveřím 60-90/197:

příplatek	+ 1000
padací lišta	600*

Pouze do schválené ocelové protipožární zárubně s PVC těsněním - na tloušťku zdi:

100 mm	1 850*
150 mm	2 200*
101 - 149 mm	2 300*
151 - 250 mm	2 500*
251 - 300 mm	2 800*
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	500*
silikonové těsnění (bílá, hnědá)/bm	30*

Třída kouřotěsnosti Sa/S₂₀₀ útlum 27-28 dB, EI 30, padací lišta je standardní součástí dveří (nutno přičíst příplatek).

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B2

LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	9 300
premium	9 550
deluxe	9 700
HPL	11 050
kukátko	300
výška 210 příplatek	+15%

Možno osadit do stávající ocelové zárubně (podmínky dle dokumentace), nebo zakoupit

Ocelovou zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	3 100*
150 mm	3 400*
101 - 149 mm	3 500*
151 - 250 mm	3 850*
251 - 300 mm	4 400*
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	500*

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 28 dB v zárubni i s prahem s těsněním.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

AKUSTICKÉ DVEŘE B2

LUME EXTRA SAFETY ACOUSTIC

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	9 700
premium	9 950
deluxe	10 100
HPL	11 450
kukátko	300
padací lišta	600*
výška 210 příplatek	+15%

Ocelová zárubeň B2 na tloušťku zdi:

(standardně se silikonovým těsněním)

100 mm	3 100*
150 mm	3 400*
101 - 149 mm	3 500*
151 - 250 mm	3 850*
251 - 300 mm	4 400*
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	500*

Požární odolnost EI, 30, bezp. třída RC 2, tloušťka 44mm, zámek K119, rozteč 90 mm, útlum 34 dB s padací lištou (součást dveří - nutno přičíst příplatek), 35 dB s prahem a těsněním (není součástí).

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE B3

LUME EXTRA SAFETY

jednokřídlé CPL, HPL 60,70,80,90/197

standard	14 050
premium	14 300
deluxe	14 450
HPL	15 800
kukátko	300
výška 210 příplatek	+15%

Pouze v kompletu s

Ocelovou zárubeň B3 na tloušťku zdi:

100 mm	3 650*
150 mm	3 950*
101 - 149 mm	4 250*
151 - 250 mm	4 450*
251 - 300 mm	4 800*
výška 210 příplatek	+15%
zárubeň na čistou podlahu-příplatek	500*

Požární odolnost EI 30, bezp. třída RC3, tloušťka 44 mm, zámek K119, rozteč 92 mm, útlum 34 dB v těsněné kovové zárubni a s prahem s těsněním.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Skryté zárubně

Bezfalcové skryté zárubně, Reverzní skryté zárubně

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (bezfalcové provedení + skryté panty TECTUS 340)

úprava dveří	jednokř. v. 197	jednokřídle v. 210
	2 500*(panty chrom SCr) + 15% k ceně dveří (atyp. výška)	2 500* (panty chrom SCr)
	3 000*(panty černé)	3 000*(panty černé)



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE z hliníků. profilu

lkř.	cena
60	12 200
70	12 300
80	12 500
90	12 600

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK magnetický zámek

500*
černý magnetický zámek
600*

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZEDĚ).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE

kalkulace celkové ceny:
dveře - cena dle ceníku (str. 2 - 7)
+ příplatek za úpravu dveří A
+ skryté zárubně - cena B
+ magnetický zámek - příplatek C

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Nutno objednat v kompletu dveře + zárubně.

PŘÍPLATKY K CENĚ DVEŘÍ (A+B+C):

A. ÚPRAVA DVEŘÍ (reverzní provedení + skryté panty TECTUS 240)

úprava dveří	jednokř. v. 197	jednokřídle v. 210
	2 900*(panty chrom SCr) + 15% k ceně dveří (atyp. výška)	2 900*(panty chrom SCr)
	3 400*(panty černé)	3 400*(panty černé)



B. SKRYTÉ ZÁRUBNĚ PRO REVERZNÍ DVEŘE z hliníkového profilu

lkř.	cena
60	12 200
70	12 300
80	12 500
90	12 600

C. MAGNETICKÝ ZÁMEK magnetický zámek

500*
černý magnetický zámek
600*

Nutno vybrat variantu pro instalaci do sádkartonové příčky (SDK) nebo do zděné příčky (ZEDĚ).

Doporučená minimální tloušťka dokončené příčky je 125 mm.

U příčky 100 mm je nutno vyřešit kotvení prošroubováním v nepohledové části profilu.

Ocelové dveře

Konstrukce:

Plocha: 2 ocelové korpusy - pozink. plech 0,5 mm,

Výplň: polystyren tepel. odpor R_{mat} (m² K/W 1,1), dveře RAL (Komaxit) - minerální vata
Výztuha v hraně, 3 závěsy, zámek v kov. kontejneru.
Spodní hrana uzavřena U-profilem z plechu tl. 1 mm
Tloušťka 40 mm, rozměry dle ČSN, rozteč zámku 72 mm.

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

PLNÉ POZINK bez povrchové úpravy, zateplené

1křídle	pozink
60	3 700
70	3 700
80	3 900
90	3 900
100	4 600
110	4 600
2křídle	pozink
125	11 100
145	11 100
160	11 100
165	11 100
180	12 100
185	12 100
1křídle 210	pozink
60	4 800
70	4 800
80	4 800
90	4 900
100	5 500
110	5 600

PLNÉ RAL bílá RAL 9010 šedá RAL 7040 zateplené

1křídle	pozink
60	5 400
70	5 600
80	5 800
90	6 000
100	6 700
110	6 700
2křídle	pozink
125	12 900
145	12 900
160	12 900
165	12 900
180	14 200
185	14 200
1křídle 210	pozink
60	5 500
70	5 500
80	5 500
90	6 150
100	6 750
110	6 850

PLNÉ NEREZ Brus-240, dekor SM-LEINEN

1křídle	pozink
60	18 200
70	18 200
80	18 200
90	18 350
100	18 350
110	20 000
2křídle	pozink
125	36 400
145	36 400
160	36 400
165	36 700
180	36 800
185	36 800
1křídle 210	pozink
60	18 200
70	18 200
80	18 200
90	18 350
100	18 350
110	20 000

PLNÉ PROTIPOŽÁR. EW/EI 30 DP1

1křídle	pozink
60	11 186
70	11 505
80	11 942
90	12 700
110	13 340
2křídle	pozink
125	25 408
145	26 000
160	27 500

PLNÉ PROTIPOŽÁR. EW/EI 30 DP1 bílá RAL 9010

1křídle	pozink
60	12 520
70	12 840
80	13 280
90	14 040
110	14 675
2křídle	pozink
125	27 500
145	28 100
160	29 600

Příplatky za konstrukční a jiné úpravy

Nástřík v odstínech RAL	2 000*
Atyp rozměry	+100%
Větrací mřížka	640
Přídavný zámek	550
Výztuha pro samozavírač	275
Kukátko	185
Standardně s doz. zámkem, změna zámků na cylindrický	+50
Zámek rozteč 90mm nebo WC zámek	275

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Obložkové zárubně


Interiérové a protipožární zárubně

OKZ

Obklad kovové zárubně



Min.tl.zdi 10 cm



Maximální průchozí výška 198 cm.
Nutno dodat zaměřovací protokol, případně konzultovat nutnost výroby atypických dveří.

ŘEZY

CPL LAMINÁT STANDARD

dekory:

buk, dub corbridge, olše, ořech

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 500	4 050	3 350
100, 110	+300* k ceně 1křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 500	5 050	4 350
160,165,180,185	3 800	5 350	4 650

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	3 150
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 250
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Základ 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost základu 85 mm v jednotlivých dekorech!

CPL STANDARD

CPL LAMINÁT PREMIUM

CPL LAMINÁT DELUXE

dekory: antracit, authentic, bardolino, bílá premium, borovice finská, borovice švédská, buk přírodní, dub halifax, dub halifax tabákový, dub kubánský, dub přírodní, fleetwood lávověšedý, fleetwood šampaňský, hruška, jilm bílý, natural, nebraska, prachově šedá, šedá

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 600	4 150	3 450
100, 110	+300* k ceně 1křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 600	5 150	4 450
160,165,180,185	3 900	5 450	4 750

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	3 250
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 350
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Základ 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost základu 85 mm v jednotlivých dekorech!

CPL PREMIUM, DELUXE

3D POLYPROPYLEN

dekory:

bílá pór, jasan, malaga

MASONITE CLASSIC BÍLÉ

dekor bílá pór (3D polypropylenová folie, standardně dodávána k bílým dveřím Masonite Classic, odstín a struktura se mohou lišit)

- nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6.

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ, nástřik RAL - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 600	4 150	3 450
100, 110	+300* k ceně 1křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	3 600	5 150	4 450
160,165,180,185	3 900	5 450	4 750

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	3 250
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 350
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Základ 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost základu 85 mm v jednotlivých dekorech!

3D POLYPROPYLEN
MASONITE CLASSIC BÍLÉ

KAŠÍROVANÉ, BÍLÉ (KAŠÍROVANÉ)

dekory: bílé (kaširovací folie, standardně dodávána k hladkým bílým dveřím a k sérii Quatro, odstín se může lišit)

další dekory: alpský ořech, borovice bělená, buk, dub, dub elegant, dub grand, dub ryflovaný, dub siena, dub sonoma, dub šedý, dub tmavý, olše, ořech, ořech rustikální

orientační lhůta dodání: 4 týdny

- 100, 110, atypy, ostění nad 30 cm - 6 týdnů
- OKZ - 6 týdnů

jednokřídle interiérové protipožární na tupo

60,70,80,90	2 350	3 900	3 200
100, 110	+300* k ceně 1křídle zárubně		

dvoukřídle interiérové protipožární na tupo

125,145	2 850	4 400	3 700
160,165,180,185	3 050	4 700	3 900

příplatky

tloušťka zdi nad 30 cm	+ 30* / 1 cm
atypická výška (do 210 včetně, včetně PP)	300*

OKZ jednokřídle 60-90

tloušťka zdi 7 - 15 cm	3 000
tloušťka zdi 16 - 25 cm	3 100
tloušťka zdi nad 25 cm	+ 30*/1 cm

OKZ dvoukřídle

příplatek k ceně 1kř. OKZ + 30%

Základ 85 mm- příplatek +600. Nutno konzultovat dostupnost základu 85 mm v jednotlivých dekorech!

KAŠÍROVANÉ

BÍLÉ ZÁRUBNĚ, OSTATNÍ LAKY A ODSŤINY

K hladkým bílým a ke dveřím ze série Quatro je standardně dodávána bílá kaširovaná zárubeň. K ceně této zárubně lze přidat:

- nástřik barvou shodnou s barvou Doornite bílá 1 za příplatek 600*
- nástřik v odstínech RAL - viz příplatky str. 6

orientační lhůta dodání: 6 týdnů

ROZMĚRY ZÁRUBNÍ

označ.	rozměr ostění	označ.	rozměr ostění
7	70-80 mm	18	175-195 mm
8	80-90 mm	20	195-215 mm
9	90-100 mm	22	215-235 mm
10	95-115 mm	24	235-255 mm
11	105-125 mm	26	255-275 mm
12	115-135 mm	28	275-295 mm
14	135-155 mm	30	295-315 mm
15	145-165 mm		
16	155-175 mm		Ostatní rozměry na poptání

STAVEBNÍ OTVOR

dveře	šíře
60	700 mm
70	800 mm
80	900 mm
90	1000 mm
výška	2020 mm
otvor pro PP zárubeň	
šířka	viz výše+15mm
výška	viz výše+10mm

NÁHRADNÍ DÍLY K ZÁRUBNÍM

Náhradní díly	kašír	CPL,3D,PVC
Kompletní		
- pantová strana	740*	930*
- zámková strana	700*	880*
- nadpraží	360*	450*
Základ k boční straně		
- standard	150*	200*
- s prodlouženým perem	250*	250*
- s límcem 85 mm	250*	250*
Základ k nadpraží		
- standard	80*	110*
- s prodlouženým perem	150*	150*
- s límcem 85 mm	250*	250*
Komplet zárub.s límcem 85 mm - přípl.k zárub. +1000		
Nutno konzultovat dostupnost základu 85 mm		
Servisní balíček standard		100*
Servisní balíček PP		250*
Těsnění - běžný metr		20*

RAL, NÁHRADNÍ DÍLY

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

NOVĚ: Prohlédněte si montážní videonávody na doornite.cz/videonavody

Nutno konzultovat dostupnost základu 85 mm v jednotlivých dekorech!







Kování



Kliky, panty, bezpečnostní kování

KLIKY DOORNITE

DOORNITE LENKA, MARTA, AGÁTA, BEÁTA nerez


		dozická nebo cylindr. kulatá rozeta	360
		WC kulatá rozeta	560
		klika/koule kulatá rozeta	660
		oválný štít - dozický nebo cylindr.	640
		oválný štít - WC	840
		oválný štít klika/koule	940

DOORNITE EVA


	bezpečnostní hranatá bez překrytky	1 590
	bezpečnostní kulatá s překrytkou	1 990
	Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm	
	- nutno vybrat dle typu dveří.	

KLIKY NEREZ kliky lze osadit do PP dveří


LUSY kulatá nerez

	dozická kulatá rozeta	520
	cylindrická kulatá rozeta	520
	WC kulatá rozeta	910
	koule/klika	1 170


LUSY čtvercová nerez

	dozická čtvercová rozeta	610
	cylindrická čtvercová rozeta	610
	WC čtvercová rozeta	1 120


MORGAN kulatá nerez

	dozická kulatá rozeta	650
	cylindrická kulatá rozeta	650
	WC kulatá rozeta	1 040


MORGAN čtvercová nerez

	dozická čtvercová rozeta	910
	cylindrická čtvercová rozeta	910
	WC čtvercová rozeta	1 380


SENZA nerez

	dozická čtvercová rozeta	1 170
	cylindrická čtvercová rozeta	1 170
	WC čtvercová rozeta	1 650


ENTERO nerez

	dozická čtvercová rozeta	1 560
	cylindrická čtvercová rozeta	1 560
	WC čtvercová rozeta	2 040


PROMO nerez

	dozická čtvercová rozeta	1 300
	cylindrická čtvercová rozeta	1 300
	WC čtvercová rozeta	1 770


NOVA nerez

	dozická kulatá rozeta	1 040
	cylindrická kulatá rozeta	1 040
	WC kulatá rozeta	1 430

KVADRA nerez


	dozická čtvercová rozeta	1 300
	cylindrická čtvercová rozeta	1 300
	WC čtvercová rozeta	1 770

JAMESON nerez

	dozická kulatá rozeta	770
	cylindrická kulatá rozeta	770
	WC kulatá rozeta	1 170


KOVÁNÍ MAGNETIC

Komplet obsahuje:


	• kování Magnetic SNi	5 490
	• seřiditelný magnetický blok TinK (černá)	6 490
	• madlo Joo s magnetickou výplní	
	• příslušenství na montáž do zárubně	

KLIKY SNI kliky lze osadit do PP dveří


BURAK SNI

	dozická kulatá rozeta	1 340
	cylindrická kulatá rozeta	1 340
	WC kulatá rozeta	1 990


GARANTI SNI

	dozická čtvercová rozeta	1 570
	cylindrická čtvercová rozeta	1 570
	WC čtvercová rozeta	2 350

ENTERO SNI


	dozická čtvercová rozeta	2 490
	cylindrická čtvercová rozeta	2 490
	WC čtvercová rozeta	3 240

SOGUT SNI magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	2 410
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	2 410
	WC kulatá magnetická rozeta	2 830


KLIKY CHROM kliky lze osadit do PP dveří

DENY chrom magnetická rozeta


	dozická kulatá magnetická rozeta	2 550
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	2 550
	WC kulatá magnetická rozeta	3 050

KLIKY Tin-K kliky lze osadit do PP dveří


DENY Tin-K černá magnetická rozeta

	dozická kulatá magnetická rozeta	3 570
	cylindrická kulatá magnetická rozeta	3 570
	WC kulatá magnetická rozeta	3 990

JAMESON Tin-K černá

	dozická čtvercová rozeta	1 430
	cylindrická čtvercová rozeta	1 430
	WC čtvercová rozeta	2 220

LUSY Tin-K černá

	dozická čtvercová rozeta	1 170
	cylindrická čtvercová rozeta	1 170
	WC čtvercová rozeta	1 950

PANTY Pouze jako příslušenství, určené k dodatečné montáži.

PANT KULATÝ Tin-K černý


	cena za 1 pár (spodní + horní díl)	190
--	------------------------------------	-----

PANT MINI Sni


	cena za 1 kus	350
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ kliky lze osadit do PP dveří


SICURA

	klika / madlo	3 550
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	
	Dostupné rozteče 72mm/90mm/92mm	
	- nutno vybrat dle typu dveří.	

LUSY


	klika / madlo	2 990
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

ENTERO

	klika / madlo	4 440
	(nutné specifikovat orientaci - pravá/levá)	

HOTELOVÉ KOVÁNÍ kliky lze osadit do PP dveří

KLIIKA S OTEVÍRÁNÍM NA KARTU

	klika / klika	cena na vyžádání
	(nutná konzultace s technickou podporou)	

* Na ceny označené hvězdičkou se nevztahuje sleva.

Atypické úpravy a rozměry Doplňky

DOORNITE EXPRES



Bezfalcová úprava dveří a obložkových zárubní se skrytými panty (min.tl.zdi 10 cm)

Přípl. ke kompletu 1kr. dveří a zárubní (nelze u PP, PVC, rám. dveří) 2 500*(panty SCr)

Atypické úpravy dveří 3 000*(panty černé)

Dvoudekorové dveře (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	500*
Příplatek za rozdílný dekor rámečku oproti dveřím (vč. černého rámečku)	300*
Příplatek za rozdílný dekor hrany oproti standardu	250*
Přidaný vlys do rámu dveří s voštinou nebo DTD (dole)	200*

Atypické rozměry - dveře

Plně hladké dveře (výška dveří 190 až 211, šířka 55 až 110)	+ 60%
Plně hladké dveře (výška dveří 201, 7 a 209, 7 - tedy 203 a 211 s falcem)	+ 15%
Plně profilované dveře (výška dveří 195 až 199, šířka dveří 58,5 až 91,5)	+ 60%
Prosklené hladké dveře š.100, 110 - nutná konzultace	+ 60%

Jiné rozměry a další typy dveří pouze na dotaz.

Atypické úpravy zárubní

Atypická výška do 210 cm (včetně PP zárubně)	+ 300*
Atypická výška nad 210 cm (max. do 240 cm)	+ 100%
Atypická šířka	+ 300*
Dvoudekorové zárubně (pouze stejný typ povrchu, vždy k vyšší ceně)	500*
Úprava zárubně pro celoskleněné dveře (výztuha+panty TRIO)	500*
Úprava zárubně pro vyšší nosnost - např.protihluk. dveře (výztuha+panty TRIO)	500*

Asymetrické dělení dvoukřídlych dveří

Příplatek k základní ceně pasivního křídla, pokud má jiný, než standardní rozměr 60, 70, 80, 90 + 60%

Základní cena pasivního křídla = cena 2křídlych dveří minus cena 1křídlych dveří

Příprava pro dveřní komponenty (dveřní zavírač, madlo atd.)

Úprava dveří pro dveřní zavírač, madlo (rám z masiv. dřeva a plná dřevotřísková)	
Příplatek k ceně dveří s DTD (do PP dveří není potřeba úprava)	400*
Úprava obl. zárubně pro montáž samozavírače	500*
Dveřní zavírač FAB SMART PLUS (protipožární)	1 050*
Dveřní zavírač DORMA TS Profil stříbrný (protipožární)	950*

Kukátko

Kukátko včetně osazení do dveří	300
Samostatné kukátko	150*

Větrací otvory

Alu větrací mřížka 480 x 80 mm (pár) do dveří	550*
Větrací mřížka do dveří 460 x 135 mm (plast - bílá, šedá, hnědá, dub, javor, olše)	300*
Vzdušníky do dveří (plast - bílá, hnědá) - cena za sadu/křídlo	145*

Okopové plechy

Okopový plech 200mm s výsekem (nerez) - pár	700*
Okopový plech 200mm plný (nerez) - jedna strana dveří	300*

Zámky

FAB cylindrická vložka (rozměr 30/35)	100*
FAB cylindrická vložka (rozměr 30/40)	130*
Samostatný zámek - dozický, cylindrický (FAB), WC	100*
Samostatný zámek s kovovou střílkou a závorou (doz., cylindr. (FAB), WC)	100*
Magnetický zámek (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	500*
Magnetický zámek - černý (do bezfalcových dveří) (dozický nebo WC - rozteč 90 mm; cylindrický (FAB) - rozteč 85 mm)	600*
Magnetický zámek (do polodrážkových dveří) (dozický, WC, cylindrický (FAB) - rozteč 72 mm) stříbrný/černý	500*/900*

Panikový zámek (pouze pro 1kr. dv.; celková cena = dv.+přípl. za přípravu+panikový zámek)

Příplatek za přípravu pro panikový zámek	500*
Zámek klika/klika, SSF 20 APD, 72 mm, vč. čtyřhranu (pouze ve směru úniku)	1 300*
Zámek klika/koule, SSF 20 APE, 72 mm, vč. redukce (pouze ve směru úniku)	1 000*
Zámek klika/klika nebo koule, ASSA ABLOY N1100, 72 mm, vč. čtyřhranu nebo redukce (obousměrně)	3 000*

Ostatní

Bezpečnostní sklo TŘÍDA 1 - tvrzené (všechny typy)	300*
Sklo Connex čiré (nelze ke dveřím Clara)	1 000*
Sklo Connex mléčné (nelze ke dveřím Clara)	1 300*
Dveře bez vrtání/bez zádlabu/bez zámku/bez skla	bez příplatku
Protipožární montážní pěna - TEKAPUR Fire stop pistol B 1 750 ml	tuba 160

Orientační lhůta dodání: 6 týdnů

Vybrané dveře s dodáním do 5 dnů

Platí při objednání minimálně 5 kusů.

CPL voština: buk, ořech

plné, voština, dozický zámek	60-90
------------------------------	-------

Kaširované: buk, dub

plné, 2/3 (kůra čirá), voština, dozický zámek	60-90
---	-------

Kaširované: dub sonoma, dub siena, dub elegant, dub grand

plné, voština, dozický zámek	60-90
------------------------------	-------

Hladké bílé:

plné, 1/3, 2/3 (kůra čirá), voština, doz. zámek	60-90
---	-------

Profilované bílé: Claudius, Socrates, Quatro plné

voština, dozický zámek	60-80
------------------------	-------

Kaširované: buk, dub, ořech

protipožární plné	 80, 90
-------------------	--

CPL: bílá Egger W980

protipožární plné	 80, 90
-------------------	--

Vybrané zárubně s dodáním do 10 dnů

Platí při objednání minimálně 5 kusů.

Zárubně

Kaširované bílé	60, 70, 80 / na zed'	10 cm
Kaširované dub sonoma	60, 70, 80 / na zed'	10 cm
Kaširované buk	60, 70, 80 / na zed'	10 cm
3D fólie bílá pór	60, 70, 80 / na zed'	10 cm

Dostupnost dle aktuálních skladových zásob.
Do objednávky uveďte poznámku EXPRES.

PŘEPRAVNÉ

Přepavné za 1 křídlo nebo 1 ks zárubně nebo 1 posuvný komplet

Na pobočku distributora	99*
Bezpečnostní zárubeň B2, B3, skrytá zárubeň	150*
Doprava do domu (za první uzamykatelné dveře)	350*

Příslušenství ke dveřím (kování atd.) je zaváženo pouze s dveřmi.

VZORNÍKY POVRCHŮ, KATALOGY

Vzorník - formát A4	200*
Vzorník - formát A5	150*
Tištěný katalog 1 ks	10*



Technické info, údržba, záruka, reklamace

Kontakty

TECHNICKÉ INFO

TECHNICKÉ INFORMACE KE DVEŘÍM A ZÁRUBNÍM DOORNITE

Upozornění pro lakované dveře a zárubně: K lakovaným dveřím barvy Doornite bílá 1 jsou standardně dodávány zárubně v povrchu bílá kašir, které jsou vyráběny z rozdílného materiálu než dveřní křídlo. I přesto, že se jedná o zárubně barevně odpovídající daným dveřím (i shodné označení), zákazník může vnímat mírnou odlišnost v barevném odstínu povrchu. Míru barevných odchylek je možné fyzicky porovnat u značkových prodejců Doornite (www.doornite.cz). Za příplatek je pak možno zárubně nastříkat barvou **Doornite bílá 1** shodnou s nástřikem dveří.

Kaširovací fólie v bílé barvě nebo nástřik bílou barvou zvyšují riziko vzniku drobných škrábanců, bílá barva nemá schopnost jejich krytí. Drobné škrábance (vady) na povrchu dveří, které nejsou znatelné ze vzdálenosti 1 m, nelze považovat za důvod k reklamaci. Dveře a zárubně jsou vyrobeny z různých materiálů (ohraňovací pásky, plochy dveří, ostění obložek, rámečky apod.) Všechny povrchy jsou sladěny na maximální možnou míru, není však možno vždy dosáhnout úplné shody. Mírně odlišný odstín povrchů není vadou a není jej možno reklamovat.

ÚDRŽBA

POKYNY PRO ÚDRŽBU A SKLADOVÁNÍ

Dveře a zárubně jsou bezúdržbové. Kaširovaný a lakovaný povrch je možné čistit vlhkým hadrem, použít lze také vodu s příměsí saponátu, který neobsahuje organická rozpouštědla nebo jiné žíraviny a ihned vysušit. Povrch laminovaný lze čistit stejně jako nábytek. Dveře jsou dřevěný výrobek, proto z nich mohou po určitou dobu padat piliny, nejedná se o závadu kvality. Min. 1x ročně je potřeba promazat zámek a závěsy (panty) nejlépe bezbarvým mazacím tukem. Doporučené interiérové prostředí vhodné k instalaci dveří a zárubní je: minimální teplota prostředí 10 °C, teplotní rozdíl interiérů oddělených dveřmi max. 10 °C, vlhkostní rozdíl prostorů oddělených dveřmi max. 10 %, doporučená vlhkost zdiva, omítek a podlah max. 5 %, relativní vlhkost vzduchu v interiéru 40-50 %. Pokyny pro skladování, přepravu a údržbu dveří najdete na <https://www.doornite.cz/upload/files/pokyny-pro-skladovani-uziti-a-osetrovani-interierovych-dveri-doornite.pdf>

ZÁRUKA

ZÁRUKA ZA JAKOST

Záruční lhůta 24 měsíců se řídí Občanským zákoníkem. Záruční lhůta začíná běžet dnem dodání zboží, pokud není např. smlouvou určena lhůta jiná. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití ke smlouvenému nebo obvyklému účelu a že si zachová jinak obvyklé vlastnosti.

Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady (vada bránící užívání), za které odpovídá prodávající.

REKLAMACE

REKLAMACE

V případě uplatnění reklamace je nezbytně nutné postupovat dle platného reklamačního řádu Doornite, který je k dispozici u prodejce nebo na <https://www.doornite.cz/upload/files/reklamacni-rad-doornite.pdf>

Zákazník musí uplatnit reklamaci vždy u prodejce, a to v nejbližším možném termínu!

Kupující je povinen prohlédnout zboží ihned při převzetí nebo neprodleně po převzetí zboží od prodávajícího, příp. dopravce tak, aby zjistil veškeré zjevné vady. Kupující je povinen před instalací výrobku vždy zkontrolovat, zda výrobek odpovídá požadovaný rozměrům, dekorům a nemá viditelné vady a v případě zjištění jakýchkoliv odchylek nebo viditelných závad ihned zahájit reklamační řízení a neprovádět další činnosti vedoucí ke zvýšení rozsahu škody (např. montáž zárubní a dveří, montáž kování, zkracování dveří apod.). **V případě úprav nebo jakýchkoliv zásahů do výrobku s viditelnými vadami nebudou následné reklamace dle reklamačního řádu uznány.** Při zásahu do konstrukce dveří (např. zkracování, hoblování, výřezy apod.) zaniká prodávajícímu odpovědnost za veškeré vady.

Reklamované vady nebudou kupujícímu uznány v případě, že kupující nedodržel Montážní návod a Pokyny pro skladování, užití a ošetřování interiérových dveří Doornite, jež jsou přikládány ke každému výrobku Doornite a jsou také zveřejněny na webových stránkách <https://www.doornite.cz/ke-stazeni/>. Reklamované vady nebudou uznány též v případě, že se zbožím nebude nakládáno obvyklým způsobem pro účel, pro který je zboží určeno. To zahrnuje mj. případy nesprávné přepravy, nesprávného skladování, běžného opotřebení, užití v nevhodném prostředí (např. rozdílnost prostředí či teploty na obou stranách dveří).

Výroba dveří a zárubní DOORNITE CZ se řídí normami ČSN 74 6401, ČSN 6487 a NS 01-2004. Tyto normy udávají povolené tolerance výrobních rozměrů, toleranci celkové i místní nerovnosti a povrchové úpravy. Posuzování povrchové úpravy dveří se provádí při svislém zavěšení dveří, za denního světla, z výšky 1,6 m a vzdálenosti 1 m.

KONTAKTY



DOORNITE s. r. o., Hruškové Dvory 82, CZ - 586 01 Jihlava
spojovatelka: +420 567 121 411 • informace: +420 567 121 428
e-mail: info@doornite.cz, objednávky: objednavky@doornite.cz
technická podpora: technickapodpora@doornite.cz, reklamace: reklamace@doornite.cz
www.doornite.cz